



**PAŹDZIERNIK 2015**



- W-WA ŚCIERALNA 4 cm
- W-WA WIAŻĄCA 8 cm
- PODB. ZASAD. Z BA 18 cm
- PODB. ZASAD. Z KRUSZ. 20 cm
- PODB. POM. 15 cm
- W-WA ODSĄCZAJĄCA 20 cm
- STAB. PODŁ. - WYKOP 25 cm
- NASYP PRZECIĄŻENIOWY**
- drenaż francuski Skarpa
- drenaż płytowy/geomaterac
- drenaż francuski Rów
- drenaż francuski Rów
- drenaż płytowy/geomaterac
- drenaż francuski Skarpa
- ROBOTY ZIEMNE**
- STABILIZACJA PODŁ. - NASYP
- PÓŁMATERAC / MATERAC
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA
- WYMIANA GRUNTU
- PRZEGRODY PRZECIWFILTR.
- ZDJĘCIE HUMUSU
- WYCINKA DRZEW
- WYBURZENIA BUDYNKÓW



**LEGENDA**

- ROBOTY WYKONANE DO KOŃCA POPRZEDNIEGO OKRESU
- ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- ROBOTY W TOKU
- KŻ - KOLUMNY ŻWIROWE
- KBŻ - KOLUMNY BETONOWO- ŻWIROWE
- DP - DRENY PIONOWE
- KP - KOLUMNY PRZEMIESZCZENIOWE
- W - WYKOP
- N - NASYP
- X - NIE BĘDZIE WYKONYWANE
- ROZSZERZONY ZAKRES





## PAŹDZIERNIK 2015

